

Paciente: _____

Data: ____/____/____

Horário do Agendamento: ____:____

A **Endoscopia** avalia a mucosa do esôfago e duodeno (primeira parte do intestino delgado), através de uma sonda flexível com uma microcâmera, introduzida por via oral, Auxilia no diagnóstico de diversas doenças do trato gastrointestinal alto e tem papel fundamental na prevenção do câncer do aparelho digestivo.

A **Colonoscopia** tem o objetivo de avaliar o intestino grosso e fim do intestino delgado, através de uma sonda flexível com uma microcâmera introduzida por via retal. Tem papel fundamental na prevenção do câncer colorretal. **Ambos** permitindo a realização se necessário de biópsias e remoção de pólipos e/ou lesões. Exames são realizados sob sedação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- ❖ RG do paciente e carteirinha do convênio.
- ❖ RG e CPF do acompanhante.
- ❖ Pedido médico do exame.
- ❖ Trazer exames anteriores se foi realizado em outro hospital ou laboratório.

ORIENTAÇÕES:

- **CHEGAR COM 20 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA PARA CONFIRMAÇÃO DO ATENDIMENTO.**
- Obrigatório acompanhante maior de 18 anos.
- Retirar: brincos, relógios, anéis, pulseiras, prótese dentária, aparelho auditivo, carteira e celular. Deixar com acompanhante.
- **Medicamentos para pressão, asma, anticonvulsivantes, calmantes e AAS de rotina devem ser tomados normalmente com no máximo 50ml de água.**
- Seu exame será acompanhado por um (a) médico(a) endoscopista, por um (a) médico (a) anestesiolista e duas técnicas de enfermagem podendo ser um deles um técnico de enfermagem.
- Em caso de sintomas gripais ou não possa comparecer, entrar em contato com antecedência para reagendamento.
- Para garantir a realização do exame, é essencial que essas recomendações sejam seguidas.

PREPARO**MEDICAÇÕES QUE DEVEM SER PROVIDENCIADAS:**

- Bisacodil (Dulcolax/ Lacto Purga) - 04 comprimidos.
- 500 ml de Manitol 20% (Caso não consiga em farmácia comum, deve ser manipulado em farmácia de manipulação, com pelo menos, 03 dias de antecedência).

DIA ANTERIOR AO EXAME

Medicação: Tomar 04 comprimidos de Bisacodil (Dulcolax/ Lacto Purga) às **17h00** (dose única).

Alimentação até 00h00 (meia noite): Dieta líquida sem resíduos (Purê de batata, purê de mandioquinha, polenta sem molho, sopa coada na peneira, água de coco, sucos natural coado/caixinha, chás, gatorade e gelatinas - Tudo de cores claras).

Atenção: Não consumir alimentos com corantes escuros e avermelhados, Não beber leite, Não ingerir frutas,

Após as 00h00 (meia noite) ingerir somente líquido de cor clara, sem resíduos, até 3 horas antes do seu exame. Nessas 3 horas antes do exame, manter jejum absoluto.

NO DIA DO EXAME

PREPARO DO MANTOL às 05h00

- Preparar 500ml de suco de laranja ou limão (natural / caixinha, coados) e misturar com 500ml de mantol a 20%. Tomar 1 copo de 200ml a cada 10 minutos.
- Após o término do mantol, ingerir 80 gotas de luffal (simeticona) em um copo de 100ml de água.
- Após o término do luffal, tomar bastante líquido de cor clara sem resíduos, à vontade até 3 horas antes do seu exame.
- **Nessas 3 horas antes do exame, manter jejum absoluto.**

MEDICAÇÕES A SEREM SUSPENSAS CASO FAÇA USO - SEU MÉDICO DEVE SER COMUNICADO E ESTAR DE ACORDO COM A SUSPENSÃO

MEDICAMENTOS	21 DIAS ANTES	5 DIAS ANTES	72 HORAS ANTES	48 HORAS ANTES	24 HORAS ANTES	6 HORAS ANTES
PARA DIABETES MELLITUS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dulaglutida (Trulicity) ✓ Semaglutida (Ozempic) 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forxiga ✓ Xigduo (Dapagliflozina) ✓ Jardiance 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orlistate (Xenical) 	<p>Os demais medicamentos para DIABETES MELLITUS suspender no dia do exame</p>	<p>Os demais medicamentos para DIABETES MELLITUS suspender no dia do exame</p>
ANTICOAGULANTES ANTITROMBÓTICOS (para afinar o sangue)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ticlopidina (Ticlid) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Warfarina (Marevan) ✓ Clopidogrel (Plavix/Iscover) ✓ Tienopiridina (Prasugrel/ Effient) ✓ Ticagrelor (Brilinta) ✓ Femprocumona (Marcoumar) 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dabigatrana (Pradaxa) ✓ Rivaroxaban (Xarelto) ✓ Apixabana (Eliquis) ✓ Endoxaban (Savaysa) ✓ Fondaparinux (Arixtra) ✓ Dipyridamol (Persantine) ✓ Cilostazol (Pletal) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enoxaparina (Clexane) ✓ Nadroparina (Fraxiparine) ✓ Abciximab (Reopro) ✓ Desirudin (Iprivak) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agrastar (Tirofibana) ✓ Integrilin (Eptifibatide) ✓ Heparina IV ✓ Heparina SC
PARA EMAGRECER	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dulaglutida (Trulicity) ✓ Semaglutida (Ozempic) 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forxiga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Orlistate (Xenical) 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> ---

Dúvidas referentes ao preparo, ligar no 2029-7505 serão esclarecidas pela equipe de Enfermagem no horário das 07h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira e sábado das 07h00 às 11h00.

Dúvidas referentes à data e horário de agendamento entrar em contato com a Central de atendimento telefônico no 2029-7200 de segunda a sexta-feira das 6h00 às 23h00 e sábados, domingos e feriados das 7h00 às 21h00.